FRENTE

1 / 12

O que é um par ordenado?

FRENTE

2 / 12

O que é a variável explicativa?

FRENTE

3 / 12

O que é a variável resposta?

FRENTE

4 / 12

Para que serve o diagrama de dispersão?

© 2026 Estudantices

© 2026 Estudantices

VERSO

1

Dois valores observados no mesmo indivíduo: (x, y).

VERSO

2

A que se supõe independente e explica a outra (ex.: horas de estudo).

VERSO

3

A que se observa em função da explicativa (ex.: nota).

VERSO

4

Para ver a forma da relação antes de calcular: nuvem, tendência, pontos afastados.

© 2026 Estudantices

© 2026 Estudantices

FRENTE

5 / 12

O que indica uma correlação positiva?

FRENTE

6 / 12

O que indica uma correlação negativa?

FRENTE

7 / 12

O que significa r ≈ 0?

FRENTE

8 / 12

Entre que valores varia o coeficiente de correlação?

© 2026 Estudantices

© 2026 Estudantices

VERSO

5

Quando uma variável cresce, a outra tende a crescer.

VERSO

6

Quando uma variável cresce, a outra tende a diminuir.

VERSO

7

Não há correlação linear entre as variáveis.

VERSO

8

Entre −1 e 1.

FRENTE

9 / 12

O que mede o valor absoluto de r?

FRENTE

10 / 12

O que é a reta de regressão?

FRENTE

11 / 12

O que representa o declive m?

FRENTE

12 / 12

Correlação implica causalidade?

© 2026 Estudantices

© 2026 Estudantices

VERSO

9

A intensidade da correlação; o sinal mede a direção.

VERSO

10

A reta que melhor se ajusta à nuvem de pontos: y = mx + b.

VERSO

11

Quanto varia y por cada unidade de x.

VERSO

12

Não. Uma associação forte não prova que uma variável cause a outra.

© 2026 Estudantices

© 2026 Estudantices