

FRENTE

1 / 12

Como se localiza um ponto numa grelha?

FRENTE

2 / 12

O que é uma vista aérea?

FRENTE

3 / 12

O que caracteriza um prisma regular?

FRENTE

4 / 12

O que caracteriza uma pirâmide regular?

VERSO

1

Com duas coordenadas: diz-se primeiro a coluna e depois a linha — «(C, 3)» é a coluna C, linha 3.

VERSO

2

O que se vê de muito alto, «a pique»: mostra de cima as ruas e os edifícios, como num mapa.

VERSO

3

Duas bases iguais e paralelas e faces laterais retangulares. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base e o de vértices é o dobro.

VERSO

4

Uma só base e faces laterais triangulares que se juntam no vértice. Tem tantas faces laterais como lados da base e mais um vértice do que os da base.

FRENTE

5 / 12

Como se classificam os ângulos?

FRENTE

6 / 12

O que é a reflexão de uma figura?

FRENTE

7 / 12

Como se roda uma figura?

FRENTE

8 / 12

Como se relacionam o metro, o centímetro e o milímetro?

VERSO

5

Agudo < reto (90° , um quarto de volta) < obtuso < raso (180° , meia volta) < giro (volta completa, 360°). O ângulo reto é a referência.

VERSO

6

Cada célula passa para o outro lado do eixo, à mesma distância: a figura fica espelhada. O eixo é horizontal ou vertical e fica exterior à figura.

VERSO

7

Faz-se girar em torno de um centro que fica exterior à figura: um quarto de volta (90°) ou meia volta (180°), no sentido horário ou anti-horário.

VERSO

8

$1\text{ m} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$ e $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$. As relações também se escrevem com frações: $1\text{ cm} = \frac{1}{100}\text{ m}$.

FRENTE

9 / 12

Quando se usa o quilómetro?

FRENTE

10 / 12

O que são figuras equivalentes?

FRENTE

11 / 12

Como se relacionam o quilograma e o grama?

FRENTE

12 / 12

Como se relacionam as horas, os minutos e os segundos?

VERSO

9

Para distâncias grandes: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$. A unidade escolhe-se pelo que se mede — mm para a espessura de uma borracha, m para a sala, km entre localidades.

VERSO

10

Figuras com formas diferentes e a mesma área, medida contando quadrados iguais. Podem ter perímetros diferentes.

VERSO

11

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$. Os valores de referência são 125 g, 250 g, 500 g e 1 kg — e a massa não muda com a forma do objeto.

VERSO

12

$1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos}$ e $1 \text{ minuto} = 60 \text{ segundos}$; meia hora = 30 minutos e um quarto de hora = 15 minutos.